

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.3.din13.02.2026

REPAUS VEGETATIV – POMI FRUCTIFERI SEMITOSI (MAR, PAR, GUTUI) SI SAMBUROSI (CAIS, CIRES, VISIN, PRUN, PIERSIC, NECTARIN)

In perioada repausului vegetativ, cand conditiile meteorologice sunt prielnice, se recomanda executarea tratamentelor fitosanitare la plantatiile de pomi fructiferi, arbusti, pepiniere pomicole si dendrologice pentru reducerea rezervei biologice de ciuperci si bacterii fitopatogene (focul bacterian al rozaceelor, monilioze, rapan, fainare), a formelor hibernante ale Paduchelui din San Jose, Paduchele lanos, Omizi defoliatoare, Insecte minatoare, acarieni (oua de iarna), Psylde etc.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ sunt foarte importante deoarece pot duce la reducerea considerabila a numarului de tratamente ulterioare si asigura un start corec in faza de vegetatie.

Tratamentele fitosanitare din perioada repausului vegetativ se executa prin imbaierea completa a coroanei si a trunchiurilor pomilor, in zilele insorite cand temperatura este de peste 5 grade C cu tendinta de crestere, fara vant.

Se va avea in vedere la aplicarea tratamentelor ca pomii sa fie uscati, sa nu fie acoperiti cu zapada sau chiciura.

Pentru combaterea rezervei de boli se recomanda unul din PPP pe baza de cupru :

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG (BORDOMIX – a doua denumire comerciala) doza omologata 0,75 % (7,5 kg/ha) pomi semintosi, combate foc bacterian, rapan – si doza de 0,5% (5,0 kg/ha) la samburosi care combate patarea rosie a frunzelor, ciuruirea micotica a frunzelor si monilioza sau
2. CURENOX 50, doza omologata 1,5-2,0 kg/ha, combate basicarea frunzelor la cais, cires, nectarin, piersic, prun si combate cancerul deschis al pomilor si rapan la gutui, mar si par sau
3. VITRA 50 WP (CUPRIDIN – a doua denumire comerciala) cu doza omologata de 1,5-2,0 kg/ha si combate basicarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor, arsura bacteriana a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor la cais, cires, nectarin, piersic, prun si combate cancerul deschis al pomilor, rapan, monilioza, focul bacterian, arsura bacteriana la mar, par, gutui.

Pentru combaterea rezervei de daunatori se foloseste unul din PPP :

1. ESTIUOIL (YAGOS – a doua denumire comerciala) omologat pentru combaterea larvelor hibernante ale Paduchelui din San Jose in doza de 0,75-1,0 l/hl (3,75-15 l/ha) sau
2. OVIPRON TOP (VERNOIL – a doua denumire comerciala) (s.a.-ulei de parafina 800g/l) doza de administrare este de 2500ml/100l apa la care se adauga si un insecticid sau,
3. PLANTOIL (MIDAS OIL – a doua denumire comerciala) omologat pentru Paduchele din San Jose (larve hibernante in perioada de iarna) cu doza de utilizare de 3,75-15,0 l/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE

Masuri alternative de combatere : mecanice ; fizice ; biologice ;

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament: in repaus vegetativ

Tratamentul 1 – in lunile februarie-martie.

Tratamentul 2 - la umflarea mugurilor.

ATENȚIE ! RESPECTAȚI CONDIȚIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in **Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP - pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.** Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de

ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 7,8). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea

evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sancționeaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei. □

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. □ Citiți cu mare atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului de

protecție a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luați măsurile ce

se impun pentru protecția mediului inconjurator! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de

albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și

completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și

Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și

Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului

Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a

produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al

Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în

România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoza si Avertizare, Vilcu Daniela Viorica.